

2016年7月

お客様 各位

株式会社コガネイ

クイック継手付スピードコントローラ、パワーレデューサ
ダイヤフラム材質変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度弊社では、クイック継手付スピードコントローラ（一部機種を除く）とパワーレデューサのダイヤフラム材質を変更させていただくこととなりました。

つきましては、下記の通りご案内させていただきますので、何卒ご理解の上、今後ともより一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象機種】

- ・クイック継手付スピードコントローラ（ユニオンストレートタイプ等一部機種を除く）
- ・パワーレデューサ（全機種）

※特殊品についても対象となります。詳細は別紙対象機種一覧をご参照ください。

【変更内容】

ダイヤフラム材質を NBR から H-NBR へ変更。

【変更理由】

耐オゾン性向上の為。

【切替時期】

2017年2月受注分から順次切替となります。

なお、ご不明な点につきましては、弊社営業所、出張所までお問合せください。

以上

【別紙】

【対象機種一覧】

クイック継手付スピードコントローラのダイヤフラム材質がNBRのものが対象となります。

○クイック継手付スピードコントローラ

タイプ	標準	NCU仕様		CS仕様	
		ミニタイプ	スタンダードタイプ	ミニタイプ	スタンダードタイプ
エルボ SC	SC3-M3-M□	—	—	—	—
	SC3-M5-M□	—	—	CS-SC3-M5-M□	—
	SC4-M3-M□	—	—	CS-SC4-M3-M□	—
	SC4-M5-M□	—	—	CS-SC4-M5-M□	CS-SC4-M5-□
	SC4-01-M□	NCU-SC4-01-M□	NCU-SC4-01-□	CS-SC4-01-M□	CS-SC4-01-□
	SC6-M5-M□	—	—	CS-SC6-M5-M□	CS-SC6-M5-□
	SC6-01-M□	NCU-SC6-01-M□	NCU-SC6-01-□	CS-SC6-01-M□	CS-SC6-01-□
	SC6-02-M□	NCU-SC6-02-M□	NCU-SC6-02-□	CS-SC6-02-M□	CS-SC6-02-□
	SC6-03-□	—	NCU-SC6-03-□	—	CS-SC6-03-□
	SC8-01-□	—	NCU-SC8-01-□	—	CS-SC8-01-□
	SC8-02-□	—	NCU-SC8-02-□	—	CS-SC8-02-□
	SC8-03-□	—	NCU-SC8-03-□	—	CS-SC8-03-□
	SC8-04-□	—	NCU-SC8-04-□	—	CS-SC8-04-□
	SC10-02-□	—	NCU-SC10-02-□	—	CS-SC10-02-□
	SC10-03-□	—	NCU-SC10-03-□	—	CS-SC10-03-□
SC10-04-□	—	NCU-SC10-04-□	—	CS-SC10-04-□	
SC12-03-□	—	NCU-SC12-03-□	—	CS-SC12-03-□	
SC12-04-□	—	NCU-SC12-04-□	—	CS-SC12-04-□	
ストレート SS	—	—	—	—	CS-SS4-M5-□
	—	NCU-SS4-01-M□	NCU-SS4-01-□	—	CS-SS4-01-□
	—	—	—	—	CS-SS6-M5-□
	—	NCU-SS6-01-M□	NCU-SS6-01-□	—	CS-SS6-01-□
	—	—	NCU-SS6-02-□	—	CS-SS6-02-□
	—	—	NCU-SS8-01-□	—	CS-SS8-01-□
	—	—	NCU-SS8-02-□	—	CS-SS8-02-□
	—	—	NCU-SS8-03-□	—	CS-SS8-03-□
	—	—	NCU-SS10-02-□	—	CS-SS10-02-□
	—	—	NCU-SS10-03-□	—	CS-SS10-03-□
—	—	NCU-SS12-03-□	—	CS-SS12-03-□	
—	—	NCU-SS12-04-□	—	CS-SS12-04-□	

タイプ	標準	NCU仕様	CS仕様
フリタイプ SSF	SSF3-M3-□	—	CS-SSF3-M3-□
	SSF3-M5-□	—	CS-SSF3-M5-□
	SSF4-M3-□	—	CS-SSF4-M3-□
	SSF4-M5-□	—	CS-SSF4-M5-□
	SSF4-01-□	NCU-SSF4-01-□	CS-SSF4-01-□
	SSF6-M5-□	—	CS-SSF6-M5-□
	SSF6-01-□	NCU-SSF6-01-□	CS-SSF6-01-□
	SSF6-02-□	NCU-SSF6-02-□	CS-SSF6-02-□
	SSF8-01-□	NCU-SSF8-01-□	CS-SSF8-01-□
	SSF8-02-□	NCU-SSF8-02-□	CS-SSF8-02-□
	SSF8-03-□	NCU-SSF8-03-□	CS-SSF8-03-□
	SSF10-02-□	NCU-SSF10-02-□	CS-SSF10-02-□
	SSF10-03-□	NCU-SSF10-03-□	CS-SSF10-03-□
SSF12-03-□	NCU-SSF12-03-□	CS-SSF12-03-□	
SSF12-04-□	NCU-SSF12-04-□	CS-SSF12-04-□	
低速制御タイプ エルボ SCC	SCC4-M5-□	—	CS-SCC4-M5-□
	SCC4-01-□	—	CS-SCC4-01-□
	SCC6-M5-□	—	CS-SCC6-M5-□
	SCC6-01-□	—	CS-SCC6-01-□
	SCC6-02-□	—	CS-SCC6-02-□
	SCC8-01-□	—	CS-SCC8-01-□
	SCC8-02-□	—	CS-SCC8-02-□
SCC10-02-□	—	CS-SCC10-02-□	
低速制御タイプ ストレート SSC	SSC4-M5-□	—	CS-SSC4-M5-□
	SSC4-01-□	—	CS-SSC4-01-□
	SSC6-M5-□	—	CS-SSC6-M5-□
	SSC6-01-□	—	CS-SSC6-01-□
	SSC6-02-□	—	CS-SSC6-02-□
	SSC8-01-□	—	CS-SSC8-01-□
	SSC8-02-□	—	CS-SSC8-02-□
SSC10-02-□	—	CS-SSC10-02-□	

一覧表記載の標準品をベースとした特殊品についても変更の対象となります。
※300W、600W等フッ素ゴム仕様は対象外です。

(参考)以下のものは対象外となります。

- ・低圧仕様：-□L
- ・大流量タイプ：SCG
- ・低速制御タイプ一部機種：SCC3-M3-□、SCC3-M5-□、SCC4-M3-□、SSUC
- ・ユニオンストレート：SSU□M
- ・特殊品300W、600W、その他フッ素ゴム仕様の特殊品

○パワーレギュレーサ

タイプ	標準	NCU仕様
ストレート TPS	TPS4-M5	—
	TPS4-01	NCU-TPS4-01
	TPS6-M5	—
	TPS6-01	NCU-TPS6-01
	TPS6-02	NCU-TPS6-02
	TPS8-01	NCU-TPS8-01
	TPS8-02	NCU-TPS8-02
	TPS8-03	NCU-TPS8-03
	TPS10-02	NCU-TPS10-02
	TPS10-03	NCU-TPS10-03
	TPS12-03	NCU-TPS12-03
	TPS12-04	NCU-TPS12-04
エルボ TPL	TPL4-M5	—
	TPL4-01	NCU-TPL4-01
	TPL6-M5	—
	TPL6-01	NCU-TPL6-01
	TPL6-02	NCU-TPL6-02
	TPL8-01	NCU-TPL8-01
	TPL8-02	NCU-TPL8-02
	TPL8-03	NCU-TPL8-03
	TPL10-02	NCU-TPL10-02
	TPL10-03	NCU-TPL10-03
	TPL12-03	NCU-TPL12-03
	TPL12-04	NCU-TPL12-04

・TPL※-※-300Wはフッ素ゴム仕様の為、変更対象外です。